

Camaralet noir



INRA


Collection Vassal-Montpellier


353Mp21

XI 20 s'1

Camaralet noir

XI 20 s'1
Camaralet noir
353Mp21





DESIGNATION *Camarulet noir*
 CLOS *XI* PLANCHE *20* RANG *5* SOUCHE *1*
 Vigueur : *3,5*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché
 Pédoncule : *H* - *(M)* - C
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *12.8*
 Date de Maturité : *22.9.69* *couleur* *+5*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *(P)* : L - *(M)* - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *17x15*
 disc. - sph. - *ell.* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :

s *14*
 s *21* avec *pépins* - apyrène
 s *36*
 s *44* JUS : *inc.* - coloré
 s *54*

DESIGNATION *Camarulet noir*
 CLOS *XI* PLANCHE *20* RANG *5* souche *1*
 Vigueur : *4*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché.
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *27.7.70*
 Date de Maturité : *7.9.70* *X* *+4*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *(P)* : *(L)* - M - C.
 BAIE : TG - G - *(M)* - P. *15x15*
 disc. - *sph.* - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s *11*
 s *21* avec *pépins* - apyrène.
 s *35* JUS : *inc.* - coloré.
 s *40*
 s *51*

DESIGNATION *Camarulet noir*
 CLOS *XI* PLANCHE *20* RANG *5* souche *1*
 Vigueur : *3,5*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché
 Pédoncule : L - M - *(C)*
 Millerandage : *0*
 Date de Véraison : *17.8.72* *X*
 Date de Maturité : *18.9.72* *+5*
 Pourriture : *0,5*
 GRAPPE : G - M - *(P)* : L - M - *(C)*
 BAIE : TG - G - *(M)* - P *14x14*
 disc. - *sph.* - *ell.* - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
 SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s *15*
 s *23* avec *pépins* - apyrène
 s *31*
 s *41* JUS : *inc.* - coloré
 s *54*

Année : 1967

Emplacement XI 20 S1 Désignation Camaralet noir ...

	Nombre total	D A T E S				
		8.3	13.3	18.3		
1	5	0	2	4 x		
2	4	1	2 x	4 x		
3	4	0	0	4 x		
4	4	0	0	4 x		
5	4	0	0	0		

Dle 17-3-67
+4

Année / 1968

Emplacement XI 20 S1 Désignation Camaralet Noir

	Nombre total	D A T E S				
		15.3	20.3	25.3		
1	4	1	2	4 x		
2	3	0	1	2 x		
3	4	0	0	4 x		
4	4	0	0	3 x		
5	2	0	0	2 x		

Dle 23-3-68a - 1

Année : 1969

Emplacement ... XI 2051 ... Désignation ... Camarakot noir ...

Nombre		D A T : S							
total		43	273						
1	6	0	2						
2	2	0	1						
3	6	3	4 ^x						
4	6	2	3 ^x						
5	4	2	2 ^x						
6									
7									
8									
9									
10									

ok 27.3.69

+4

Désignation :

Camaraclet noir

Emplacement : XI 20,51

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3. *4.3*
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ *list*
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves, ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③ *1^{re} 2^e* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo: mai 65

Désignation :

Camaraclet noir

Emplacement : XI 20 51 03

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9. *rouges 4*

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal - 66

Emplacement : XI 20 S 103

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BoRum 66

Désignation : Camaralet noir
Emplacement : XI 20 S 1 s. 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux ⑦ duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ *parfois ligé*
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire ⑥ *parfois*
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranécux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 1967

Emplacement :

Camaraké noir

Désignation :

II 20 S1 1.4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

*Verifier en 80
et single
Daweyue*

Cahier 70

DENOMINATION : *Camarolet noir*
EMPLACEMENT : *XI 20 S1 2e* Souche 1 2 3 4 (5)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ... *4-8* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), *ou* *en ligne* noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 0353-21

Désignation : Camaralet noir p.e
= Fer

Origine :

Emplacement : XI - 20-51

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3) $\frac{1}{2}$
9 - L₁/L (1) - 2 - 3.
10 - L₂/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ EX L₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue 69